

VÄYLÄKORTTI

PORIN MÄNTYLUODON 12,0 M VÄYLÄ

2.12.2015

VÄYLÄTIEDOT

Linjaus ja merkintä: Väylä alkaa Kaijakerin majakan lounaispuolella olevalta luotsipaikalta jatkuen 12,0 m väylänä Mäntyluodon satamaan. Väylän pituus Mäntyluodon laituriin on 11,2 km. Linjatauluin merkityjä linjoja 3 kpl. Lateraalimerkintä. Valaistu.

Väylän mitoitustiedot: Mitoitusalue: Kappaletavara-alue, $l = 210$ m, $b = 35$ m, $t = 12,0$ m. Kulkusyvyyks 12,0 m, haraussyvyudet (MW2005): ulko-osalla -14,0 m, sisäosalla -13,8 m ja satama-alueella -13,5 m. Väyläosuudella minimileveys on 170 m ja satamassa 172 m.

Ankkurointi- ym. erityisalueet: Tarvittaessa voi ankkuroida väylän ulko-osalle luotsipaikan läheisyyteen. Lisäksi satama-altaan luoteispuolella on vesisyvyyteen -11,2 m varmistettu alue, jota voidaan käyttää mm. odotuspaikkana.

VÄYLÄN NAVIGOITAVUUS

Navigointiolosuhteet: Väylä on avomerta ja suojaan sataman edustalla oleviin aallonmurtajiin saakka, varsin S- W – NW tuulilla merenkäynti on voimakasta.

Jääolosuhteet: Väylällä esiintyy kiintojäää vain erittäin kovina talvina. Normaalitalvina jäät liikkuvat väyläalueella koko talven. Länsituulilla jää ahtautuu väylän suulle. Jäiden liikkeessä poijut voivat olla ajoittain jään alla ja valolaitteet voivat olla vahingoittuneet.

KÄYTTÖSUOSITUKSET (väylä ja satama)

Nopeusrajoitukset ja -suositukset: Maksimisyydydessä kulkevien alusten tulee huomioida nopeuspainuma (mitoitusnopeus väylällä minimiharaussyvytydellä on 12,5 solmua).

LIIKENNEPALVELUT

Luotsintilaus: Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi. Luotsintilauslomake www.pilotorder.fi. Puhelin: +358 (0) 400 907979, faksi: +358 (0) 29 5253012. Luotsipaikka 61°33,5' 21°16'. Luotsausmatka 4 mpk. Huom. Talviaikana tai huonolla säällä luotsipaikka sovittava erikseen.

VTS: West Coast VTS, VHF kanava 9; puh +358 (0) 20 448 6645; faksi +358 (0) 20 448 6646; sähköposti: westcoast.vts@fta.fi

Hinaajat Porin Karhu 2589kW Bp 32 t ja Fram 1655kW Bp 22 t. Saatavana myös ASD hinaaja, Bp 45 t. Tilaukset puh. +358 400 591 560. Ensimmäisen hinaajan ennakkovarointaika 2 h, toisen 4 h ja ASD:n 6 h.

SATAMA

Laiturit: Uusi laituri: pituus 250 m, haraussyvyys – 13,5 m; Kallonlahti: laituripituus 600 m, haraussyvyys -11,2 m; Vanha satama: haraussyvyudet -7,0 m -8,1 m.

Lastinkäsittely: Uusi laituri n:o 1: siirrettävä 140 t nosturi; Kallonlahti: nosturit 60 t, 53 t, 50 t ja 2 kpl 40 t; Vanha satama: 2 kpl 10 t mobiilinnostureita, nosturit 2 kpl 40 t ja 1 kpl 200 t.

Satama-allas: Kääntöaltaan halkaisija 343 m.

YHTEYSTIEDOT

Porin satama oy, Pori

puh +358 (0)2 621 2600; faksi +358 (0) 2 634 9498; sähköposti: info.port@portofpori.fi

Toimitusjohtaja Sari Virtanen; puh 0400 568 501

Operatiivinen päällikkö Kai Heinonen; puh 044 701 2616

Liikenne- ja turvaosaston päällikkö Pekka Friman; puh 044 701 2633

Satamavalvonta 24 h; puh 044 701 2623

PORIN MÄNTYLUODON 12,0 m:n VÄYLÄ



Ei navigointikäyttöön

Hs = haraussyvyys

Luotsi



